

Immer. Sicher. Dicht.

hauff-
technik®



GFH30, MIS40D, MIS40S, MIS60D, MIS60S, MIS60ND
GÜLTIG AB 01.01.2021

BEWÄHRTE TECHNIK
NEU GEDACHT

NEU
von Hauff-technik

Einzelhauseinführungen, MIS und GFH
DIE ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK



BISHER		NEU	
GFH30, MIS40D, MIS40S, MIS60D, MIS60S, MIS60ND			
	10x 2K-Expansionsharz Tangit iM3000		10x 2K-Expansionsharz „Resinator“ je nach Variante 60ml bzw. 150ml
MIS40D, MIS40S			
	Wandabschluss WAR40		Wandabschlusselement für Kommunikationsleitungen MIS WAE
	Rasterbogen MIS40 RB MIS60 RB		
MIS60D Kommunikation, MIS60S Kommunikation, MIS60ND			
	Wandabschlussrosette WAR60		Wandabschlusselement für Kommunikationsleitungen MIS WAE
Zubehör			
	Kartuschenpistole für Doppelkartuschen MIS MW		Kartuschenpistole für Side-by-Side Kartuschen GFH MW Side-by-Side

Resinator, Kartuschenpistole und Wandabschlusselement DIE VORTEILE DER NEUEN PRODUKTE

2-KOMPONENTEN-EXPANSIONSHARZ

- Eigens entwickelt für unsere Hauseinführungen mit Harzinjektionssystem
- Pro Hauseinführung wird eine Kartusche benötigt
- Kurze Verarbeitungszeit
- Gas- & Wasserdichtheit bis 1,0 bar



WANDABSCHLUSSELEMENT MIT DEFINIERTEM BIEGERADIUS FÜR KOMMUNIKATIONSLEITUNGEN

- Einfache Ausrichtung durch Achtkantkontur
- Fixierung der Micropipes ohne zusätzlichen Kabelbinder möglich
- Unauffällige Montage auf weißen Innenwänden
- Material: Flammhemmender Kunststoff



KARTUSCHENPISTOLE

- passend für Side-by-Side Kartuschen des Expansionsharzes "Resinator".



GFH30

FÜR KOMMUNIKATION/GLASFASER

GFH30 – GLASFASERHAUSEINFÜHRUNG					Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr Ø _a (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	2	7 – 10	GFH30 2x7-10 VE10	3030380157	4052487229975
	1	6 – 13	GFH30 1x6-13 VE10	3030380158	4052487229968
	1	12 – 16	GFH30 1x12-16 VE10	3030380159	4052487229951


LIEFERUMFANG ALT (SET20)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	20	GFH30
	10	10xEH150/700
	1	GFH MW


LIEFERUMFANG NEU (VE10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	GFH30
	10	EH Resinator 60
	10	WAE

ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Ptrodukt
	1	MIS MW

ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Ptrodukt
	1	GFH MW Side-by-Side

Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS40D

FÜR KOMMUNIKATION

MIS40D – FÜR GEBÄUDE MIT KELLER							Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr Ø _a (mm)	Wand- stärken (mm)	Bau- länge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	2	5 – 7	200 – 900	1.000	MIS40D 2x5-7 BL1000 Set10	3030380163	4052487229920
	1	9 – 12	200 – 900	1.000	MIS40D 1x9- 12 BL1000 Set10	3030380164	4052487229913

LIEFERUMFANG ALT (SET)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS40D
	10	10xEH150/700
	10	WAR40 MIS40 RB
	1	MIS40 SVS

ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS40D
	10	EH Resinator 150
	10	WAE
	1	MIS40 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side

Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS40S

FÜR KOMMUNIKATION

MIS40S – SCHRÄGEINFÜHRUNG FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER						Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr Ø _a (mm)	Bau- länge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	2	5 – 7	1.300	MIS40S 2x5-7 BL1300 Set10	3030380167	4052487229883
	1	9 – 12	1.300	MIS40S 1x9-12 BL1300 Set10	3030380168	4052487229876


LIEFERUMFANG ALT (SET)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS40S
	10	10xEH150/700
	10	WAR40 MIS40 RB
	1	MIS40 SVS
ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS40S
	10	EH Resinator 150
	10	WAE
	1	MIS40 SVS
ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side





Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS60D

FÜR KOMMUNIKATION

MIS60D – FÜR GEBÄUDE MIT KELLER							Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr \varnothing_a (mm)	Wandstärken (mm)	Baulänge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Kommunikation						
	4	5 – 7	200 – 900	1.000	MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10	3030380170	4052487229852
	3	10	200 – 900	1.000	MIS60D 3x10 BL1000 Set10	3030380171	4052487229845
	1	6 – 12	200 – 900	1.000	MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10	3030380172	4052487229838

LIEFERUMFANG ALT (SET)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60D
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60D
	10	EH Resinator 150
	10	WAE
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side

Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS60D

FÜR STROM

MIS60D – FÜR GEBÄUDE MIT KELLER							Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr \varnothing_a (mm)	Wand- stärken (mm)	Bau- länge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Strom						
	1	12 – 18	900 – 1.200	1.000	MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10	3030380174	4052487229814
	1	18 – 24	200 – 900	1.000	MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10	3030380175	4052487229807
	1	24 – 30	200 – 900	1.000	MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10	3030380176	4052487229791
	1	30 – 34	200 – 900	1.000	MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10	3030382134	4052487230124

LIEFERUMFANG ALT (SET)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60D
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS
ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60D
	10	EH Resinator 150
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS
ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side





Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS60S

FÜR KOMMUNIKATION

MIS60S – SCHRÄGEINFÜHRUNG FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER						Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Medium- rohr \varnothing_a (mm)	Bau- länge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Kommunikation					
	4	5 – 7	1.300	MIS60S 4x5-7 BL1300 Set10	3030380178	4052487229777
	3	10	1.300	MIS60S 3x10 BL1300 Set10	3030380179	4052487229760
	1	6 – 12	1.300	MIS60S 1x6-12 BL1300 Set10	3030380180	4052487229753

LIEFERUMFANG ALT (SET)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60S
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60S
	10	EH Resinator 150
	10	WAE
	1	MIS60 SVS

ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side

Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS60S


FÜR STROM

MIS60S – SCHRÄGEINFÜHRUNG FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER						Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr \varnothing_a (mm)	Bau-länge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Strom					
	1	12 – 18	1.300	MIS60S 1x12-18 BL1300 Set10	3030380182	4052487229739
	1	18 – 24	1.300	MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10	3030380183	4052487229722
	1	24 – 30	1.300	MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10	3030380184	4052487229715
	1	30 – 34	1.300	MIS60S 1x30-34 BL1300 SET10	3030382135	4052487230131

LIEFERUMFANG ALT (SET)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60S
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS

ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60S
	10	EH Resinator 150
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side





Einzelhauseinführungen – offene Bauweise

MIS60ND


FÜR KOMMUNIKATION

MIS60ND – FÜR GEBÄUDE MIT KELLER							Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr Ø _a (mm)	Wandstärken (mm)	Baulänge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Kommunikation						
	4	5 – 7	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10	3030380186	4052487229692
	3	10	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 3x10 BL1300 Set10	3030380187	4052487229685
	1	6 – 12	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10	3030380188	4052487229678





LIEFERUMFANG ALT (SET)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60ND
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR

Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)

Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60ND
	10	EH Resinator 150
	10	WAE
	1	MIS60 SVS


ZUBEHÖR





Abbildung	Anzahl	Produkt
	1	GFH MW Side-by-Side

Einzelhauseinführungen – offene Bauweise





MIS60ND

FÜR STROM

MIS60ND – FÜR GEBÄUDE MIT KELLER							Hauseinführungen auf Anfrage
Abbildung	Anzahl Kabel/ Medium	Geeignet für Mediumrohr Ø _a (mm)	Wandstärken (mm)	Baulänge (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer	GTIN
	Für Strom						
	1	12 – 18	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10	3030380190	4052487229654
	1	18 – 24	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 1x18-24 BL1300 Set10	3030380191	4052487229647
	1	24 – 30	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 1x24-30 BL1300 Set10	3030380192	4052487229630
	1	30 – 34	200 – 1.200	1.300	MIS60ND 1x30-34 BL1300 SET10	3030382136	4052487230148

LIEFERUMFANG ALT (SET)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60ND
	10	10xEH150/700
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS

ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Ptrodukt
	1	MIS MW

LIEFERUMFANG NEU (SET10)		
Abbildung	Anzahl	Produkt
	10	MIS60ND
	10	EH Resinator 150
	10	WAR60
	1	MIS60 SVS

ZUBEHÖR		
Abbildung	Anzahl	Ptrodukt
	1	GFH MW Side-by-Side

DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE.
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE
ER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. RO
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. I
HAUSEINFÜHRUNGEN IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNG
T. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HA
CHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE
HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN
ICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT
ER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. D
R. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROH
MMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER
RUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SIC
MER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER
ABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSE
EINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER
HER. IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. K
IMMER. DICHT. KABEL. ROHRE. HAUSEINFÜHRUNGEN. IMMER. SICHER. IMMER. DICHT. K

IMMER HAUFF

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de